



**Завод
Топливного Оборудования**
Телефон: +7 (351) 223-50-69, 211-54-91, 211-54-90
info@chzto.ru, www.chzto.ru
454047, г. Челябинск, ул. 2ая Павелецкая 33

**Предложение о сотрудничестве с производителем
Самовсасывающих насосов для перекачки нефтепродуктов
ООО «Завод топливного оборудования» г. Челябинск.**

Для решения задач быстрой перекачки светлых нефтепродуктов (слив/налив авто и ЖД цистерн и других подобных задач) наше предприятие производит самовсасывающие лопастные насосы под торговой маркой ТАНКЕР. Мы являемся единственным производителем лопастных насосов в России. Все насосы комплектуются взрывозащищенными электродвигателями российского производства либо дизельными ДВС. Насосы ТАНКЕР с электродвигателями имеют низкий уровень шума, малое потребление энергии, и более высокий КПД по сравнению со своими центробежными аналогами.

1	ТАНКЕР-150Б-Ех.М, 1,5 кВт, производительность 150 л/м (9 м³/час), 380 Вольт, самовсасывание до 5 метров, давление до 4 атм. Компактный лопастной самовсасывающий насос для перекачки бензина, дизельного топлива. Корпус чугун, манжетное уплотнение Витон. Модельный ряд: с производительностью 80, 100 и 150 л/мин.	
2	ТАНКЕР-Л1000, 7,5 кВт, производительность 1000 л/м (60 м³/час), 380 Вольт, самовсасывание до 7 метров, давление до 3 атм. Лопастной самовсасывающий насос для перекачки бензина, дизельного топлива. Корпус чугун, двойное манжетное уплотнение Витон. Возможна установка торцевого уплотнения. Модельный ряд: 200, 300, 400, 580 и 1000 л/мин.	
3	ТАНКЕР-Д 80, 7,5 кВт, производительность 1020 л/м (61 м³/час), 380 Вольт, самовсасывание до 7 метров, давление до 8 атм. Низко оборотистый лопастной самовсасывающий насос для перекачки бензина, дизельного топлива, масла, нефти, мазута. Корпус чугун, два торцевых уплотнения и второе манжетное уплотнение. Модельный ряд: 500, 1020 и 1900 л/мин.	
4	ТАНКЕР-Ш960, 18,5 кВт, производительность 960 л/м (57 м³/час), 380 Вольт, самовсасывание до 5 метров, давление до 3 атм. Шестерённый самовсасывающий насос для перекачки нефти и нефтепродуктов с вязкостью до 2000 сСт. Корпус чугун, торцевое уплотнение. Широкий модельный ряд: от 18 до 960 л/мин.	
5	Самовсасывающие насосные агрегаты АСВН-80 до 36 м ³ /час, АСЦЛ 20/24, АСЦЛ-01, АНСВ-300, АНСВ-1000 – 11 кВт, 60 м³/час	





**Завод
Топливного Оборудования**

Телефон: +7 (351) 223-50-69, 211-54-91, 211-54-90

info@chzto.ru, www.chzto.ru

454047, г. Челябинск, ул. 2ая Павелецкая 33

Прошу обратить внимание на линейку производимых компактных **мотопомп ТАНКЕР** с дизельными ДВС (по спец заказу с бензиновыми ДВС) для перекачки Нефти, нефтешламов, светлых нефтепродуктов, вязкого масла, спирта, кислот, растворителей, воды с содержанием нефти и нефтепродуктов, а также для ЛАРН.

1	МОТОПОМПА ТАНКЕР-049 , ДВС дизель (по спец заказу ДВС АИ). Номинальная производительность 35 м ³ /час (спецзаказ до 50 м ³ /час). Самовсасывание 6м, для светлых нефтепродуктов (спец исполнения для кислот, воды, спирта, растворителя, эфира).	
2	Мотопомпа ТАНКЕР-150 , 150 л/мин, Самовсасывание 5м, только для перекачки дизельного топлива, ДВС ДТ или АИ	
3	Мотопомпа ТАНКЕР Д80 на базе низко оборотистого насоса. Производительность до 60 м ³ /час Самовсасывание 7м. Напор 86м. Подходит для светлых и темных нефтепродуктов, ДВС ДТ или АИ.	
4	Мотопомпа ТАНКЕР-Л на базе лопастного насоса, производительность 1000 л/м (60, м ³ /час), ДВС ДТ или АИ. Подходит для светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, керосин, т.д.).	
5	Мотопомпа ТАНКЕР-Ш633 на базе шестерённого насоса, производительность 38 м ³ /час, давление 6 атм., самовсасывание 5м. Подходит для вязких до 2000 сСт, горячих до 150°C масел и темных нефтепродуктов. ДВС двухцилиндровый ДТ или АИ с воздушным охлаждением.	

Усиленные компактные Мотопомпы ТАНКЕР для перекачки грязной воды, аналоги импортных мотопомп Robin Subaru, Varisco, Koshin, Caffini, и др.

1	Высоконапорная мотопомпа ТАНКЕР-60В.80 для воды с частицами до 8мм, ДВС ДИЗЕЛЬ или Бензин 9,2 кВт, напор до 38м, ДУ 80мм, 60 м ³ /час, доступна модель ДУ 50мм.	
2	Усиленная мотопомпа ТАНКЕР-80СЗЖ.70 производительностью 70 м ³ /час с ДВС ДТ (по заказу АИ) повышенной мощности 9,2 кВт. Предназначена для перекачки воды с большим содержанием грязи, с частицами до 30мм. Дополнительная модель ТАНКЕР-100СЗЖ (ДУ 100, 12 кВт, 100 м ³ /час), и ТАНКЕР-150СЗЖ (ДУ 150, 14 кВт, 150 м ³ /час).	
3	Мотопомпа ТАНКЕР-50ПЖ, с дизельным или бензиновым ДВС в комплекте с пожарным рукавом, пожарным стволом и заборным рукавом, 50 м ³ /час, ДУ 80, напор 70 м. для использования при тушении пожаров водой из открытых водоемов. Дополнительные модели : 16, 18, 20 и 30 м ³ /час	








**Завод
Топливного Оборудования**

Телефон: +7 (351) 223-50-69, 211-54-91, 211-54-90

info@chzto.ru, www.chzto.ru

454047, г. Челябинск, ул. 2ая Павелецкая 33

Топливные модули:

1	Блочно-модульные насосные и насосно-фильтровальные станции, высокопроизводительные топливные и маслораздаточные ТРК для разных ГСМ.	
2	Фильтры и фильтры-сепараторы топлива, кассетные фильтры, мобильные и стационарные фильтровальные модули для складов ГСМ.	
3	Мобильные и автономные топливные модули для доставки, хранения и раздачи топлива, а также других видов ГСМ	

В связи с этим прошу передать наше предложение в подразделения проектирования, эксплуатации насосного оборудования, техническим специалистам, либо в ответном письме выслать адрес для отправки каталогов и коммерческих предложений в электронном/бумажном виде.

Прошу осуществлять рассылку информации о предстоящих закупках и процедурах по подбору на подобную продукцию эл. адрес info@chzto.ru

Коммерческий директор



Михайлин Д.А.

